NUTRICARIBE®

Juntos para el siguiente nivel

SALES MINERALIZADAS




NUTRICARIBE
Juntos para el siguiente nivel

PRODUCTOS

Nutrisal Orgánica y Vitaminada.....7
Nutrisal Básica.....8
Nutrisal 10 9
Nutrisal 20.....10
Nutrisal 30.....11
Nutrisal 40.....12
Nutrisal 60.....13
Nutrisal 70.....14
Nutrisal 80.....15
Nutrisal 100.....16
Nutrisal Proteinada.....17
Nutrisal Proteinada Salitre.....18

ESPECIALES

Nutrisal Azufrada.....20
Nutrisal Mindaca.....21
Nutrisal Hormiguillo.....22

Somos una empresa colombiana fabricante y comercializadora fundada en 1989 de nutrimentos balanceados para animales que ofrece opciones en nutrición animal, asesorías y acompañamiento dedicada a establecer vínculos comerciales fuertes con nuestros clientes actuales y potenciales pensando en posibles alianzas estratégicas entre el sector primario y el componente industrial con el fin de sumar competitividad a la actividad.

Escuchar, ver y palpar con sentido diferenciado pensando en atender con sensibilidad las necesidades de nuestros clientes oportunamente concertando, formulando y puesta en marcha de soluciones integrales que permita alcanzar beneficios en doble vía.

Seguimos avanzando en procesos de transformación pensando en lo local observando lo global.

NUTRICARIBE®
Juntos para el siguiente nivel

IMPORTANCIA DEL USO DE LA SAL MINERALIZADA

Usualmente en las producciones ganaderas hay desbalances nutricionales que restringen la productividad en el negocio ganadero ya sea en el aspecto de ganancia de carne, lactancia, reproducciones y otros objetivos productivos del negocio. Los desbalances nutricionales se manifiestan de dos maneras en déficits o excesos de ciertos minerales en las pasturas de las producciones ganaderas. Cuando hay déficit de nutrientes se debe a una baja fertilidad de los suelos y cuando hay excesos de minerales estos restringen el consumo del animal que evita la ingesta de otros minerales necesarios, por otro lado, los excesos como las del hierro, cobre o manganeso puede causar toxicidad en el animal.

La experiencia y el conocimiento de NUTRICARIBE desarrollado desde 1986, nos ha permitido diseñar una gama amplia de sales mineralizadas que son testimonio de casos exitosos para atender cada una de las necesidades que a través de los años nuestros clientes nos han presentado y es así como dentro de nuestro portafolio tenemos productos para potenciar la producción en la gestación, lactancia, cría, levante, ceba, ganado doble propósito.



SALES MINERALIZADAS

Los minerales cumplen funciones que no pueden ser suplidas por otros nutrientes; son componentes estructurales de órganos y tejidos corporales. Una buena suplementación de una fuente de minerales de calidad que aportan a los incrementos óptimos en las tasas de reproducción, de crecimiento, fertilidad y mayor producción de carne así como también en leche.

Composición Garantizada Orgánica Vitaminada

Yodo	0.007%	Cobalto	0.007%
Magnesio	0.6%	Cobre	0.14%
Selenio orgánico	0,001%	Cobre orgánico	0.01%
Cromo orgánico	0,001%	Zinc orgánico e inorgánico	0.5%
Vitamina A	0,01%	Tiamina (B1)	0.01%
Riboflavina (B2)	0,01%	Nicotinamida (B3)	0.02%
Cloruro de colina (B4)	0,013%	Piridoxina (B6)	0.01%
Acido folico (B9)	0,005%	Cianocobalamina (B12)	0.00004%
Vitamina C	0,015%	Vitamina D	0.01%
Vitamina E	0,004%	Fosfatido silimarina	0.01%

Resolución ICA No. 151 autoconsumo



NUTRISAL ORGÁNICA Y VITAMINADA

Es una base mineral y vitamínica que contiene los minerales que tradicionalmente se han incluido en las sales mineralizada, pero la revolución de esto es que ciertos nutrientes son de fuente orgánica y además contiene 11 vitaminas protegidas (A, B12, B9, B6, B4, B3, B2, B1, C, D, y E). Las **NUTRISAL ORGÁNICA Y VITAMINADA** tiene varios beneficios tales como:

1. El animal de manera diaria se estará vitaminizando lo cual ayudará a reducir costos en uso inyección de vitaminas y purgas.
2. Se instala condiciones de repelencia externa y además es un controlador de parásitos internos.
3. Con la monensina sódica se aumenta la capacidad ruminal lo cual eleva la productividad del animal (levadura incluida).
4. Contiene antioxidante y hepatoprotector.

Este base mineral va incluido en la Nutrisal que mejor se adapta a la producción del cliente.

NUTRISAL BÁSICA

NUTRISAL BÁSICA es una sal mineralizada con 0.5% de fosforo y una base mineral suficiente para satisfacer los requerimientos y garantizar el correcto desempeño del animal.

NUTRISAL BÁSICA es una solución para las producciones donde suplementan únicamente con sal marina. Nutrisal Básica contribuirá a mejorar el desempeño de su negocio ganadero.

Las sales mineralizadas aportan además del cloruro de sodio nutrientes como fosforo, azufre, zinc, aminoácidos, vitaminas y otros nutrientes necesarios para el desarrollo adecuado de un animal.



Composición Garantizada

Humedad máxima	5%	Azufre	2%
Calcio	1,1%	Yodo	0.01%
Fósforo mínimo	0,5%	Zinc	0.42%
Selenio	0,001%	Magnesio	0.20%
Flúor	0,005%	Cobalto	0.003%
Cloruro de sodio mínimo	45%	Cobre	0.10%

Composición Garantizada Orgánica Vitaminada

Fósforo mínimo	0,5%	Calcio mínimo	1,1%
Flúor	0,005%	Yodo	0.003%
Cloruro de sodio mínimo	45%	Magnesio	0.2%
Azufre	4%	Cobalto	0.003%
Humedad máxima	5%	Cobre	0.10%
Selenio orgánico	0,0003%	Cobre orgánico	0.006%
Cromo orgánico	0,0003%	Zinc orgánico e inorgánico	0.2%
Vitamina A	0,003%	Tiamina (B1)	0.003%
Riboflavina (B2)	0,003%	Nicotinamida (B3)	0.01%
Cloruro de colina (B4)	0,007%	Piridoxina (B6)	0.003%
Acido folico (B9)	0,002%	Cianocobalamina (B12)	0.00002%
Vitamina C	0,007%	Vitamina D	0.003%
Vitamina E	0,002%	Fosfatido silimarina	0.003%

Resolución ICA No. 151 autoconsumo

NUTRISAL 10

NUTRISAL 10 es una sal mineralizada con 1% de fosforo y una base mineral suficiente para satisfacer los requerimientos y garantizar el correcto desempeño del animal.

NUTRISAL 10 ha sido diseñado para bovinos en pastoreo de praderas ricas en fosforo Se recomienda suministrar para crías 60-80 gr/día y para bovinos desarrollados 90-120 gr/día.

Teniendo en cuenta que **NUTRISAL 10** es balanceado se puede suministrar a libre acceso de manera diaria.



Composición Garantizada

Humedad máxima	5%	Azufre	2%
Calcio	2,3%	Yodo	0.01%
Fósforo mínimo	1,0%	Zinc	0.42%
Selenio	0,001%	Magnesio	0.20%
Flúor	0,01%	Cobalto	0.003%
Cloruro de sodio mínimo	45%	Cobre	0.10%

Composición Garantizada Orgánica Vitaminada

Fósforo mínimo	1,0%	Calcio mínimo	2,3%
Flúor	0,01%	Yodo	0.003%
Cloruro de sodio mínimo	45%	Magnesio	0.2%
Azufre	2%	Cobalto	0.003%
Humedad máxima	5%	Cobre	0.10%
Selenio orgánico	0,0003%	Cobre orgánico	0.006%
Cromo orgánico	0,0003%	Zinc orgánico e inorgánico	0.2%
Vitamina A	0,003%	Tiamina (B1)	0.003%
Riboflavina (B2)	0,003%	Nicotinamida (B3)	0.01%
Cloruro de colina (B4)	0,007%	Piridoxina (B6)	0.003%
Acido folico (B9)	0,002%	Cianocobalamina (B12)	0.00002%
Vitamina C	0,007%	Vitamina D	0.003%
Vitamina E	0,002%	Fosfatido silimarina	0.003%

Resolución ICA No. 151 autoconsumo

Composición Garantizada Nutrisal

Humedad máxima	5%	Azufre	3%
Calcio	4,5%	Yodo	0.01%
Fósforo mínimo	2,0%	Zinc	0.42%
Selenio	0,001%	Magnesio	0.20%
Flúor	0,020%	Cobalto	0.003%
Cloruro de sodio mínimo	45%	Cobre	0.10%

Composición Garantizada Orgánica Vitaminada

Fósforo mínimo	2,0%	Calcio mínimo	4,5%
Flúor	0,02%	Yodo	0.003%
Cloruro de sodio mínimo	45%	Magnesio	0.2%
Azufre	3%	Cobalto	0.003%
Humedad máxima	5%	Cobre	0.10%
Selenio orgánico	0,0003%	Cobre orgánico	0.006%
Cromo orgánico	0,0003%	Zinc orgánico e inorgánico	0.2%
Vitamina A	0,003%	Tiamina (B1)	0.003%
Riboflavina (B2)	0,003%	Nicotinamida (B3)	0.01%
Cloruro de colina (B4)	0,007%	Piridoxina (B6)	0.003%
Acido folico (B9)	0,002%	Cianocobalamina (B12)	0.00002%
Vitamina C	0,007%	Vitamina D	0.003%
Vitamina E	0,002%	Fosfatido silimarina	0.003%

Resolución ICA No. 151 autoconsumo

30 SL

NUTRISAL 20

NUTRISAL 20 es una sal mineralizada con 2% de fosforo y una base mineral suficiente para satisfacer los requerimientos y garantizar el correcto desempeño del animal.

NUTRISAL 20 ha sido diseñado para bovinos en pastoreo de praderas ricas en fosforo.

Se recomienda suministrar para crías 30-50 gr/día y para bovinos desarrollados 60-80 gr/día. Teniendo en cuenta que **NUTRISAL 20** es balanceado se puede suministrar a libre acceso de manera diaria.



NUTRISAL 30

NUTRISAL 30 es una sal mineralizada con 3% de fosforo y una base mineral suficiente para satisfacer los requerimientos y garantizar el correcto desempeño del animal.

NUTRISAL 30 ha sido diseñado para bovinos en pastoreo de praderas ricas en fosforo.

Se recomienda suministrar para crías 30-50 gr/día y para bovinos desarrollados 60-80 gr/día. Teniendo en cuenta que **NUTRISAL 30** es balanceado se puede suministrar a libre acceso de manera diaria.



Composición Garantizada Nutrisal

Humedad máxima	5%	Azufre	5%
Calcio	6,8%	Yodo	0.01%
Fósforo mínimo	3%	Zinc	0.70%
Selenio	0,002%	Magnesio	0.30%
Flúor	0,03%	Cobalto	0.01%
Cloruro de sodio mínimo	45%	Cobre	0.15%

Registro IC A No. 4680 SL

Composición Garantizada Orgánica Vitaminada

Fósforo mínimo	3%	Calcio mínimo	6,8%
Flúor	0,03%	Yodo	0.007%
Cloruro de sodio mínimo	45%	Magnesio	0.6%
Azufre	5%	Cobalto	0.007%
Humedad máxima	5%	Cobre	0.14%
Selenio orgánico	0,001%	Cobre orgánico	0.01%
Cromo orgánico	0,001%	Zinc orgánico e inorgánico	0.5%
Vitamina A	0,01%	Tiamina (B1)	0.01%
Riboflavina (B2)	0,01%	Nicotinamida (B3)	0.02%
Cloruro de colina (B4)	0,013%	Piridoxina (B6)	0.01%
Acido folico (B9)	0,005%	Cianocobalamina (B12)	0.00004%
Vitamina C	0,015%	Vitamina D	0.01%
Vitamina E	0,004%	Fosfatido silimarina	0.01%

Resolución ICA No. 151 autoconsumo

Composición Garantizada Nutrisal

Humedad máxima	5%	Azufre	8%
Calcio	9,0%	Yodo	0.01%
Fósforo mínimo	4%	Zinc	0.70%
Selenio	0,002%	Magnesio	0.30%
Flúor	0,04%	Cobalto	0.01%
Cloruro de sodio mínimo	45%	Cobre	0.15%

Registro I CA No. 4680 SL

Composición Garantizada Orgánica Vitaminada

Fósforo mínimo	4%	Calcio mínimo	9,0%
Flúor	0,04%	Yodo	0.007%
Cloruro de sodio mínimo	45%	Magnesio	0.6%
Azufre	8%	Cobalto	0.007%
Humedad máxima	5%	Cobre	0.14%
Selenio orgánico	0,001%	Cobre orgánico	0.01%
Cromo orgánico	0,001%	Zinc orgánico e inorgánico	0.5%
Vitamina A	0,01%	Tiamina (B1)	0.01%
Riboflavina (B2)	0,01%	Nicotinamida (B3)	0.02%
Cloruro de colina (B4)	0,013%	Piridoxina (B6)	0.01%
Acido folico (B9)	0,005%	Cianocobalamina (B12)	0.00004%
Vitamina C	0,015%	Vitamina D	0.01%
Vitamina E	0,004%	Fosfatido silimarina	0.01%

Registro I CA No. 4680 SL

NUTRISAL 40

NUTRISAL 40 es una sal mineralizada con 4% de fosforo y una base mineral completa para satisfacer los requerimientos y garantizar el correcto desempeño del animal.

NUTRISAL 40 ha sido diseñado para bovinos en pastoreo de praderas con contenido intermedio de fosforo.

Se recomienda suministrar para crías 30-50 gr/día y para bovinos desarrollados 60-80 gr/día. Teniendo en cuenta que **NUTRISAL 40** es balanceado se puede suministrar a libre acceso de manera diaria.



NUTRISAL 60

NUTRISAL 60 es una sal mineralizada con 6% de fosforo y una base mineral completa para satisfacer los requerimientos y garantizar el correcto desempeño del animal.

NUTRISAL 60 ha sido diseñado para ganado en levante y ceba de alto rendimiento en pastoreo de praderas con contenido intermedio de fosforo.

Se recomienda suministrar para crías 30-50 gr/día y para bovinos desarrollados 60-80 gr/día. Teniendo en cuenta que **NUTRISAL 60** es balanceado se puede suministrar a libre acceso de manera diaria.



Composición Garantizada Nutrisal

Humedad máxima	5%	Azufre	8%
Calcio	13,5%	Yodo	0.01%
Fósforo mínimo	6%	Zinc	0.70%
Selenio	0,002%	Magnesio	0.30%
Flúor	0,06%	Cobalto	0.01%
Cloruro de sodio mínimo	45%	Cobre	0.15%

Registro I CA No. 4680 SL

Composición Garantizada Orgánica Vitaminada

Fósforo mínimo	5%	Calcio mínimo	13,5%
Flúor	0,06%	Yodo	0.007%
Cloruro de sodio mínimo	45%	Magnesio	0.6%
Azufre	9%	Cobalto	0.007%
Humedad máxima	5%	Cobre	0.14%
Selenio orgánico	0,001%	Cobre orgánico	0.01%
Cromo orgánico	0,001%	Zinc orgánico e inorgánico	0.5%
Vitamina A	0,01%	Tiamina (B1)	0.01%
Riboflavina (B2)	0,01%	Nicotinamida (B3)	0.02%
Cloruro de colina (B4)	0,013%	Piridoxina (B6)	0.01%
Acido folico (B9)	0,005%	Cianocobalamina (B12)	0.00004%
Vitamina C	0,015%	Vitamina D	0.01%
Vitamina E	0,004%	Fosfatido silimarina	0.01%

Registro I CA No. 4680 SL

Composición Garantizada Nutrisal

Humedad máxima	5%	Azufre	8%
Calcio	15,8%	Yodo	0.01%
Fósforo mínimo	7%	Zinc	0.70%
Selenio	0,002%	Magnesio	0.30%
Flúor	0,07%	Cobalto	0.01%
Cloruro de sodio mínimo	45%	Cobre	0.15%

Registro I CA No. 4680 SL

Composición Garantizada Orgánica Vitaminada

Fósforo mínimo	7%	Calcio mínimo	15,8%
Flúor	0,07%	Yodo	0.007%
Cloruro de sodio mínimo	45%	Magnesio	0.6%
Azufre	8%	Cobalto	0.007%
Humedad máxima	5%	Cobre	0.14%
Selenio orgánico	0,001%	Cobre orgánico	0.01%
Cromo orgánico	0,001%	Zinc orgánico e inorgánico	0.5%
Vitamina A	0,01%	Tiamina (B1)	0.01%
Riboflavina (B2)	0,01%	Nicotinamida (B3)	0.02%
Cloruro de colina (B4)	0,013%	Piridoxina (B6)	0.01%
Acido folico (B9)	0,005%	Cianocobalamina (B12)	0.00004%
Vitamina C	0,015%	Vitamina D	0.01%
Vitamina E	0,004%	Fosfatido silimarina	0.01%

Registro I CA No. 4680 SL

NUTRISAL 70

NUTRISAL 70 es una sal mineralizada con 7% de fosforo y una base mineral completa para satisfacer los requerimientos para leche, carne y crías que garantiza el correcto desempeño del animal.

NUTRISAL 70 ha sido diseñado para bovinos en pastoreo de praderas con contenido intermedio de fosforo.

Se recomienda suministrar para crías 30-50 gr/día y para bovinos desarrollados 60-80 gr/día. Teniendo en cuenta que **NUTRISAL 70** es balanceado se puede suministrar a libre acceso de manera diaria.



NUTRISAL 80

NUTRISAL 80 es una sal mineralizada con 8% de fosforo y una base mineral completa para satisfacer los requerimientos para leche, carne y crías que garantiza el correcto desempeño del animal.

NUTRISAL 80 ha sido diseñado para bovinos en pastoreo de praderas pobres en fosforo.

Se recomienda suministrar para crías 30-50 gr/día y para bovinos desarrollados 60-80 gr/día. Teniendo en cuenta que **NUTRISAL 80** es balanceado se puede suministrar a libre acceso de manera diaria.



Composición Garantizada Nutrisal

Humedad máxima	5%	Azufre	8%
Calcio	18,0%	Yodo	0.01%
Fósforo mínimo	8%	Zinc	0.70%
Selenio	0,002%	Magnesio	0.30%
Flúor	0,08%	Cobalto	0.01%
Cloruro de sodio mínimo	45%	Cobre	0.15%

Composición Garantizada Orgánica Vitaminada

Fósforo mínimo	8%	Calcio mínimo	18%
Flúor	0,08%	Yodo	0.007%
Cloruro de sodio mínimo	45%	Magnesio	0.6%
Azufre	8%	Cobalto	0.007%
Humedad máxima	5%	Cobre	0.14%
Selenio orgánico	0,001%	Cobre orgánico	0.01%
Cromo orgánico	0,001%	Zinc orgánico e inorgánico	0.5%
Vitamina A	0,01%	Tiamina (B1)	0.01%
Riboflavina (B2)	0,01%	Nicotinamida (B3)	0.02%
Cloruro de colina (B4)	0,013%	Piridoxina (B6)	0.01%
Acido folico (B9)	0,005%	Cianocobalamina (B12)	0.00004%
Vitamina C	0,015%	Vitamina D	0.01%
Vitamina E	0,004%	Fosfatido silimarina	0.01%

Resolución ICA No. 151 autoconsumo

Composición Garantizada Nutrisal

Humedad máxima	5%	Azufre	8%
Calcio	15,8%	Yodo	0.01%
Fósforo mínimo	7%	Zinc	0.70%
Selenio	0,002%	Magnesio	0.30%
Flúor	0,07%	Cobalto	0.01%
Cloruro de sodio mínimo	45%	Cobre	0.15%

Registro I CA No. 4680 SL

Composición Garantizada Orgánica Vitaminada

Fósforo mínimo	7%	Calcio mínimo	15,8%
Flúor	0,07%	Yodo	0.007%
Cloruro de sodio mínimo	45%	Magnesio	0.6%
Azufre	8%	Cobalto	0.007%
Humedad máxima	5%	Cobre	0.14%
Selenio orgánico	0,001%	Cobre orgánico	0.01%
Cromo orgánico	0,001%	Zinc orgánico e inorgánico	0.5%
Vitamina A	0,01%	Tiamina (B1)	0.01%
Riboflavina (B2)	0,01%	Nicotinamida (B3)	0.02%
Cloruro de colina (B4)	0,013%	Piridoxina (B6)	0.01%
Acido folico (B9)	0,005%	Cianocobalamina (B12)	0.00004%
Vitamina C	0,015%	Vitamina D	0.01%
Vitamina E	0,004%	Fosfatido silimarina	0.01%

Registro I CA No. 4680 SL

NUTRISAL 100

NUTRISAL 100 es una sal mineralizada con 10% de fosforo y una base mineral completa para satisfacer los requerimientos para leche, carne y crías que garantiza el correcto desempeño del animal.

NUTRISAL 100 ha sido diseñado para bovinos en pastoreo de praderas pobres en fosforo.

Se recomienda suministrar para crías 30-50 gr/día y para bovinos desarrollados 60-80 gr/día. Teniendo en cuenta que **NUTRISAL 100** es balanceado se puede suministrar a libre acceso de manera diaria.



NUTRISAL PROTEINADA

NUTRISAL PROTEINADA es una sal mineralizada con mínimo 7% de proteína de fuente vegetal, 1% de fosforo y una base mineral suficiente para satisfacer los requerimientos y garantizar el correcto desempeño del animal.

NUTRISAL PROTEINADA ha sido diseñada para bovinos en pastoreo de praderas con bajo contenido de proteína y energía.

Se recomienda suministrar para crías 60-80 gr/día y para bovinos desarrollados 90-120 gr/día. Teniendo en cuenta que **NUTRISAL PROTEINADA** es balanceado se puede suministrar a libre acceso de manera diaria.



Análisis Garantizado

Proteína total	7%	Selenio	0.0003%
Energía (termo)	1.4	Fósforo	1%
Calcio	2%	Azufre	3%
Cobalto	0.0015%	Magnesio	0.2%
Grasa mínima	4.0%	Zinc	0.7%

Resolución ICA No. 151 autoconsumo

Composición Garantizada Orgánica Vitaminada

Fósforo	1%	Calcio	2%
Grasa mínima	4,0%	Yodo	0.003%
Energía térmica	1.4	Magnesio	0.2%
Azufre	3%	Cobalto	0.003%
Humedad máxima	5%	Cobre	0.10%
Selenio orgánico	0,0003%	Cobre orgánico	0.006%
Cromo orgánico	0,0003%	Zinc orgánico e inorgánico	0.2%
Vitamina A	0,003%	Tiamina (B1)	0.003%
Riboflavina (B2)	0,003%	Nicotinamida (B3)	0.01%
Cloruro de colina (B4)	0,007%	Piridoxina (B6)	0.003%
Acido folico (B9)	0,002%	Cianocobalamina (B12)	0.00002%
Vitamina C	0,007%	Vitamina D	0.003%
Vitamina E	0,002%	Fosfatido silimarina	0.003%

Resolución ICA No. 151 autoconsumo

Análisis Garantizado

Proteína total	7%	Selenio	0.0003%
Energía termica	1.4	Fósforo	1%
Calcio	2%	Azufre	3%
Cobalto	0.0015%	Magnesio	0.2%
Grasa mínima	4.0%	Zinc	0.7%

Composición Garantizada Orgánica Vitaminada

Fósforo	1%	Calcio	2%
Cloruro de sodio max.	12%	Yodo	0.003%
Energía (termo)	2.5	Magnesio	0.2%
Azufre	3%	Cobalto	0.003%
Humedad máxima	5%	Cobre	0.10%
Selenio orgánico	0,0003%	Cobre orgánico	0.006%
Cromo orgánico	0,0003%	Zinc orgánico e inorgánico	0.2%
Vitamina A	0,003%	Tiamina (B1)	0.003%
Riboflavina (B2)	0,003%	Nicotinamida (B3)	0.01%
Cloruro de colina (B4)	0,007%	Piridoxina (B6)	0.003%
Acido folico (B9)	0,002%	Cianocobalamina (B12)	0.00002%
Vitamina C	0,007%	Vitamina D	0.003%
Vitamina E	0,002%	Fosfatido silimarina	0.003%

Resolución ICA No. 151 autoconsumo

NUTRISAL PROTEINADA SALITRE

NUTRISAL PROTEINADA SALITRE es una sal mineralizada con mínimo 7% de proteína de fuente vegetal, 1% contenido de fosforo y una base mineral suficiente para satisfacer los requerimientos y garantizar el correcto desempeño del animal.

NUTRISAL PROTEINADA SALITRE ha sido diseñada para bovinos en pastoreo de praderas y aguas con excesos de sodio y baja ingesta de nutrientes.

Asimismo, en praderas con bajo contenido de proteína y energía. Se recomienda suministrar para crías 60-80 gr/día y para bovinos desarrollados 90-120 gr/día. Teniendo en cuenta que **NUTRISAL PROTEINADA SALITRE** es balanceado se puede suministrar a libre acceso de manera diaria.



SALES MINERALIZADAS ESPECIALES



NUTRISAL AZUFRADA

La sal mineralizada especial **NUTRISAL AZUFRADA** es una adición de microminerales y macrominerales extras a los ya contenidos en la Nutrisal.

NUTRISAL AZUFRADA instala en el bovino una condición de repelencia que ayuda a mantener la asepsia del animal. Evita la incidencia de murciélagos y moscas.

Este complemento va incluido en la Nutrisal que mejor se adapta a la producción del cliente.



PROBLEMA A RESOLVER

Moscas

Cuando hay ataques permanentes de moscas a los bovinos, encontramos varios problemas, entre otros, el constante movimiento de los animales, tratando de defenderse de ellas produciendo una perdida grande de energía. La producción lechera puede bajar un 60%.

Infestaciones de unas 50 moscas por ternero, disminuyen los incrementos de peso en hasta 1 Kg diario. Se calcula una perdida posible de hasta 10 Kilos de peso por animal al año y 1 litro de leche por vaca al día (Genescol, 2016).

Murcielagos

La rabia bovina se trasmite generalmente por la mordedura de murciélago, el cual penetra al torrente sanguíneo, luego pasa a los nervios periféricos y se desplaza pasivamente hacia la médula espinal y finalmente al cerebro provocando la muerte del bovino.

Enfermedad en Colombia, la rabia paralítica se presenta en áreas más o menos caracterizadas. entre las cuales se encuentran las zonas con alta incidencia como el sur de la Guajira, norte del Cesar. (El Tiempo, 1997).

NUTRISAL MINDACA

La sal mineralizada especial **NUTRISAL MINDACA** es una adición de microminerales y macrominerales extras a los ya contenidos en la Nutrisal.

NUTRISAL MINDACA está diseñada para prevenir las intoxicaciones por nitritos y nitratos. Asimismo, previene los problemas causados por la ingesta de la Mindaca.

NUTRISAL MINDACA puede ser incluida en las Nutrisal con mínimo 2% de fosforo.



PROBLEMA A RESOLVER

Cansa viejo o Mindaca es una planta altamente venenoso y en épocas de sequías se vuelve incluso más tóxico, este contiene gran cantidad de glucósidos cianogénicos, nitritos y nitratos, que pueden matar a los vacunos, causar abortos y pérdida de peso causando un gran efecto negativo en los sistemas de producción ganadero. Este bejuco no es peligroso para el ganado en todo su ciclo vegetativo o reproductivo; es de resaltar que es altamente tóxico en su período de crecimiento (gonzález,2021).

Los síntomas más comunes en el ganado intoxicado son los siguientes:

- Pérdida de coordinación al desplazarse “Borrachera”
- Jadeo y Salivación.
- Blanqueamiento del ojo
- Micción frecuente “orinadera”
- Mucosas secas.
- Muerte súbita.

NUTRISAL HORMIGUILLO

La sal mineralizada especial **NUTRISAL HORMIGUILLO** es una adición de microminerales y macrominerales extras a los ya contenidos en la Nutrisal.

NUTRISAL HORMIGUILLO está diseñado para prevenir problemas podales y de ceguera en los bovinos.

La **NUTRISAL HORMIGUILLO** puede ser incluida en las Nutrisal 40, 60, 70, 80 y 100.



PROBLEMA A RESOLVER

La enfermedad de los cascos en bovinos es una de las principales enfermedades que afectan a las vacas lecheras. Se debe a diversas causas que contribuyen a la instalación de agentes patógenos en la pezuñas, los huesos, los ligamos y las articulaciones de los tejidos cutáneos y subcutáneos (Castillo,2019). Las causas de la enfermedad de los cascos en bovinos son las siguientes

- Dermatitis digita.
- Dermatitis interdigital.
- Celulitis interdigital.
- Hiperplasia interdigital.
- Laminitis o Pododermatitis aséptica.
- Aséptica en pododermatitis.
- Pododermatitis séptica.

RECOMENDACIONES DE USO

No utilice este suplemento en especies diferentes. Suministrar en comederos protegidos y almacenar bajo techo, ventilado y alejado de la humedad.



NUTRICARIBE®
Juntos para el siguiente nivel

NUTRICARIBE®
Juntos para el siguiente nivel

Fabrica de sales mineralizadas y nutrimentos Balanceados para animales.

Carrera 14 no. 22-85 / 12 de octubre
(605) 5 74 21 04 - 321 573 2514 - 317 732 9780
Valledupar - Cesar

nutricaribe_eat